



دانشگاه علوم پزشکی مشهد



بیمارستان تخصصی زنان ام البنین

تاریخ آخرین بازنگری بعدی: 404/8/23
بازنگری: 402/2/12

صرع



منبع: <https://medlineplus.gov2020>

بیمارستان ام البنین (س): نبش بهجت ۱۶
شماره تلفن بیمارستان: ۳۲۲۳۱۰۶۱ داخلی ۶۲۰

• پس از توقف تشنج ، تنفس و هوشیاری به حالت قبل باز نگردد.

• بلافاصله حمله دوم رخ دهد.

• تب بالایی داشته باشید.

• احساس گر گرفتگی داشته باشید.

• دیابت داشته باشید.

• طی تشنج دچار جراحت و آسیب شوید

مددجوی گرامی: جهت استفاده از کد فوق (QR) اینترنت تلفن همراه خود را فعال نموده و دوربین گوشی را بر روی تصویر فوق چند ثانیه نگه داشته و سپس برای دیدن محتوای آموزشی، پیام را تایید نمایید.



لازم است در دوران بارداری مراقبت ها به طور دقیق انجام شده و شاید لازم باشد داروها تغییر یابند.
۲- پزشک نوع دارو را تغییر یا مقدار مصرفی را کاهش میدهد.

تحت هیچ شرایطی نباید مصرف دارو ها را بدون مشورت پزشک قطع کنید.

پرهیز از استرس ، خواب کافی و تغذیه مناسب همراه با خودداری از مصرف سیگار و الکل باید مورد توجه باشد.

۳- حد اقل 3 ماه قبل از اقدام به بارداری (با مشورت پزشک) روزانه 5 میلی گرم اسید فولیک مصرف نموده و تا هفته شانزدهم بارداری ادامه دهید.

۴- پرهیز از استرس

۵- داشتن خواب کافی

۶- تغذیه مناسب همراه با خودداری از مصرف سیگار و الکل

۷- مصرف اغلب داروهای ضد صرع منعی در دوران شیر دهی ندارند.

مادر گرامی به خاطر داشته باشید در صورت بروز هریک از موارد زیر فوراً به پزشک مراجعه کنید .

تشنج بیشتر از 5 دقیقه

عوارض صرع بر بارداری :

- * احتمال افزایش ناهنجاریهای جنینی
- * کاهش سرعت ضربان قلب و آسیب جنین
- * جدا شدن زود رس جفت از رحم
- * زایمان زود رس



1- زنان مبتلا به صرع به احتمال 4 تا 6 درصد شانس داشتن نوزادی با اختلالات مادر زادی در نتیجه مصرف داروهای ضد صرع را خواهند داشت. حتما قبل از بارداری با پزشک خود درباره این داروها مشورت نمایید.

اکثر زنان مبتلا به صرع، دوران بارداری را به طور طبیعی طی می کنند و زایمان بی خطری خواهند داشت

علائم صرع چیست؟

• گیجی موقت و یا از دست دادن هوشیاری و بی خبری صحبت کردن نامفهوم و بریده بریده

• علائم روانی

• تغییر در حواس یا تصویر، بو، احساس، مزه یا صدای اشیا

• حرکات تند و پیچشی غیر قابل کنترل در دستها و پاها

چه عواملی باعث ایجاد صرع می شود؟

• سن شروع صرع در اوایل کودکی و پس از ۶ سالگی در بالاترین حد است اما می تواند در هر سنی رخ دهد.

• تاریخچه خانوادگی آسیبهای سر

• بیماریهای مغزی و بیماری های عفونی

• آسیبهای مادرزادی

• اختلالات تکاملی مانند اوتیسم

مادر گرمی این برگه آموزشی، حاوی نکاتی جهت افزایش آگاهی شما در ارتباط با صرع و بارداری می باشد. امیدواریم، نکات ذکر شد، پاسخگوی سوالات شما باشد.

صرع چیست و چرا اهمیت دارد؟

یک اختلال در سیستم مرکزی است که به دلیل اختلال در انتقال امواج عصبی، فرد دچار تشنج می شود. تشنج تخلیه ناگهانی امواج الکتریکی مغز است و صرع به تشنج های تکرار شونده گفته میشود. اهمیت صرع در خطرات و آسیبها در حین تشنج است. گاهی صرع بسیار خفیف است و علامتی ندارد.

بارداری باعث صرع نمی شود.

